

WAFIOS AG, Postfach 29 41, 72719 Reutlingen, Germany

95444

Karl Gleirscher KG
Fachschulstraße 46

6165 Telfes im Stubai
Österreich

Reutlingen, 28.04.2021 VA / Alina Kolb

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Ihre Bestellung vom: 26.04.2021
Unsere Vorgangsnr.: V202100306
Unsere Masch.-Nr. 2.7653.027 / 2.7952.300

HS-Code: 84633000
Liefertermin ab Werk: ca. Ende Oktober 2021

Wir danken für Ihren Auftrag, den wir gemäß nachstehenden Konditionen ausführen werden. Bitte beachten Sie, dass *die Anzahlung bis spätestens 11.05.2021* bei uns eingegangen sein muss. Es können ansonsten zusätzliche Kosten und Lieferterminverzögerungen zu Ihren Lasten entstehen. Wichtiger Hinweis zum Liefertermin:

Bedingt durch eine weitere Ausbreitung des „Coronavirus“ (Sars-CoV-2) oder ein Auftreten oder Andauern von Produktionsausfällen oder – einschränkungen in vom Virus stark betroffenen Gebieten könnte es künftig zu derzeit nicht absehbaren Lieferverzögerungen bei unseren Zulieferern und/oder Produktionseinschränkungen oder -ausfällen bei WAFIOS kommen, welche sich verzögernd auf den hier genannten Liefertermin auswirken könnten. Dieser ist insoweit als voraussichtlicher Liefertermin zu verstehen. Wir werden Sie im Falle einer Verzögerung umgehend hierüber informieren. Wir stehen in sehr engem Kontakt mit unseren Lieferanten, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben.

7653

CNC-Winde- und Biegemaschine, Modell BM 36 High-Speed

mit frei programmierbarer elektronischer Steuerung,
zur Herstellung von 2- und 3-dimensionalen Biegeteilen.

Grundausrüstung, einschließlich:

- 7 CNC-Achsen
- hochdynamische Antriebe der Biege-, Schnitt- und Vorschubachse zur Verbesserung der Produktionsstückleistung sowie 5 Jahres Lizenz *iQ*smartbend, zur automatischen Optimierung des Schwingungsverhaltens eines Biegeteils zur Erhöhung der Ausbringung und Teilequalität
- leistungsfähige PC-basierte CNC-Steuerung, WAFIOS-Programmiersystem WPS 3.2 EasyWay, Touchscreen, Tastatur und Handbediengerät
- Rollenrichtapparat für den gesamten Arbeitsbereich
- rotierender Drahteinzug mit 2 Paar Einzugswellen (1. + 2. CNC-Achse)
- Schneidaggregat mit Servoantrieb (3. CNC-Achse)
- programmierbarer Biegekopf mit 3 Biegeachsen (4. + 5. + 6. CNC-Achse) und 1 Fahrachse (7. CNC-Achse)

Stück

- Satz Werkzeuge für Drahtdurchmesser 3,0 mm (Art Nr. 1630-7 T-Bar 85 / Art Nr. 1630-10) bestehend aus: Einzugswalzen, Drahtführungen, Abschneidewerkzeug, Biegewerkzeug 1stufig
- Angetriebener Drahtspindel H3, Tragfähigkeit 1200 kg, Coil-Außendurchmesser max. 1.300 mm
- CE-Schutzzaun für Biegezone und Haspel

Grundausrüstung 1

Werkzeuge für Grundausrüstung:

Anmerkung: Nachfolgende Biegewerkzeuge sind ausgelegt für Stahldraht mit max. Zugfestigkeit von 600 N/mm. Bei abweichenden Werkstoffen/Zugfestigkeiten bieten wir Ihnen individuelle Lösungen gemäß Ihren Anforderungen an.

0471 Satz Werkzeuge kompl. für einen Drahtdurchmesser, bestehend aus: Einzugswalzen, Drahtführungen, Abschneidewerkzeug, Biegewerkzeug in kundenspezifischer Ausführung, einschließlich Einrichten eines Biegeteils 1

Zusatzausrüstungen:

7940 Erweiterung der Steuerung auf mehr als 8 CNC-Achsen 1

0011 Satz elektrische Steckanschlüsse für M-Funktionen (nicht nachrüstbar) 1

0012 Satz pneumatische Steckanschlüsse für M-Funktionen (Pos. 0011 erforderlich) 1
Anmerkung: Nachrüstsatz lieferbar, sofern Maschine mit Pos. 0011 ausgerüstet ist.

5900 CNC-gesteuerte Auflageplatte (X-Achse) einschließlich Auflageplatten für Rückschlaglänge 500 mm 1

Schweißen:

7700 Stumpfschweißeinrichtung für rahmenartige Biegeteile einschl. 1 Satz Elektroden für den gesamten Arbeitsbereich. 1
Eingabe und Speicherung der Schweißparameter über das Bedienfeld der Biegemaschine, einschl. Schnittstelle und Programmier-Software (nicht in Verbindung mit Pos. 0003)

Techn. Daten:

Drahtdurchmesser: 2,0 – 6,5 mm

Rahmenabmessung: min. 200 x 50 mm

Schweißstromsteuerung: Mehrimpuls-Schweißstromsteuerung 50 bzw. 60 Hz

Schweißtransformator: Nennleistung 30 kVA

- 3 - Auftragsbestätigung BM 36 #027_Karl Gleirscher KG

				Stück
7701	Mehrpreis	für	1-KHZ-Mittelfrequenz-	1
	Schweißstromsteuerung			
7704	Satz	zusätzliche	Schweißelektroden	1
	Drahtdurchmesser 3,0 mm			

Transporteinrichtung:

7706	Transporteinrichtung	in	Portal-Ausführung,	1
	Greifersystem mit 2 Greiferpaaren, jeweils 1 CNC-Achse für Längshub und Auf/Ab-Bewegung einschl. Greiferbacken für Drahtdurchmesser 2,0 – 4,0 mm und eine Biegeform			

PC-Soft- + Hardware:

7950	Leuchtsäule	mit	Magnetfuß	zur	Anzeige	des	1
	Maschinenzustands (Rot = Fehler / Orange = Stopp / Grün = Produktion), fest verdrahtet.						
8566	<i>iQbend</i> :	Softwareerweiterung	für	WPS 3.2 EasyWay	zur	automatisierten	1
	Leistungsoptimierung (Grundmaschine) über Maschinensoftware						

VPNconnect: VPNconnect Router

Die Maschine ist standardmäßig mit einem VPNconnect-Router mit LAN-Kabel (Pos. 8310) ausgestattet. Sollten Sie aus technischen Gründen einen anderen Router benötigen, steht alternativ einer der folgenden Router zur Auswahl:

- 8310 Teleservice-Router VPNconnect mit LAN-Kabel
Netzwerk-Anbindung
- 8330 Teleservice-Router VPNconnect mit LTE (4G Nordamerika mit AT&T-Mobilfunknetz)
Mobilfunk-Anbindung
- 8340 Teleservice-Router VPNconnect mit LTE (4G weltweit, ausgenommen Länder im AT&T-Mobilfunknetz)
Mobilfunk-Anbindung
- 8350 Teleservice-Router VPNconnect mit WLAN/WiFi-Netzwerk-Anbindung

AB_GLEIRSCHER_BM_36_027_79696_rev..docx

Stück

Teleservice-Support:

Nach erfolgter Routerkonfiguration besteht die Möglichkeit Ihnen per Teleservice technischen Support für Ihre Maschine zu geben. Dieser Service ist die ersten drei Jahren, mit Beginn der Gewährleistung kostenfrei. Anschließend haben Sie die Möglichkeit diese Leistung vertraglich abzusichern. Nach Ablauf der drei Jahre werden wir Sie kontaktieren.

Service:

8400	4 Arbeitstage im Kundenwerk (Arbeitszeit 32 Stunden; Regelarbeitszeit Montag bis Freitag) für Herstellen der Betriebsbereitschaft und Schulen durch einen WAFIOS-Techniker. Der Pauschalpreis beinhaltet die Kosten für An- und Abreise, für Arbeitszeit im Kundenwerk sowie für Unterkunft und Verpflegung. Nicht enthalten sind evtl. anfallende Kosten für Überstunden, Arbeiten an Wochenenden sowie Feiertagen, die entsprechend unseren Montagebedingungen nach Aufwand separat berechnet werden.	1
------	---	---

Der Termin für die Inbetriebnahme und Schulung wird rechtzeitig vor Auslieferung mit Ihnen abgestimmt. Wir weisen Sie darauf hin, dass es bedingt durch eine weitere Ausbreitung des „Coronavirus“ (Sars-CoV-2) zu derzeit nicht vorhersehbaren Umständen kommen kann, welche eine Reise zu Ihrem Standort vorübergehend unmöglich machen und somit zu einer Verschiebung der Inbetriebnahme und Schulung führen.

**Gesamtpreis
(EUR)**

Gesamtpreis für Lieferung Lieferung FCA frei Frachtführer Silberburgstr. 5, 72764 Reutlingen, Deutschland INCOTERMS 2020, *ausschließlich Verpackung, ausschließlich Transportversicherung.*

Anmerkung:

Nicht zum Lieferumfang gehören und kundenseitig beizustellen sind:
Zuleitungen der Versorgungsmedien (Elektrik/Pneumatik) bis zu den Anschlusspunkten an der Maschine

Schutzhaubenfarbe:	Telegrau 1, ähnlich RAL 7045
Schutzscheibenfarbe:	Makrolon, WAFIOS-blau
Maschinenunterbaufarbe:	Verkehrsgrau, ähnlich RAL 7043 / Ultramarinblau ähnlich RAL 5002

Stück

Arbeitsbereich / Technische Daten:

Drahtdurchmesser:	von 2,0 – 3,6 mm bis 1900 N/mm ² von 2,0 – 4,5 mm bis 1200 N/mm ² von 2,0 – 6,5 mm bis 600 N/mm ²
Werkstückgröße:	Abstand von Mitte Biegekopf zur Maschinenkörper-Vorderwand einstellbar : 160 mm / 500 mm / 800 mm / 1.100 mm
Richtapparat:	Mehrbereichsapparat 2 x 9 Rollen
Einzug:	Drahtvorschub (C-Achse) – max. ca. 120 m/min. Drahtdrehen (A-Achse) – Drehwinkel theoretisch unbegrenzt Walzenspannen manuell – analoge Anzeige servomotorisch verfahrbar (V-Achse) (Option)
Schnitt:	Schnittausslösung (O-Achse) Links- / Rechtsschnitt möglich
Biegekopf:	Biegeachse außen (Y-Achse) - Drehwinkel unbegrenzt Biegeachse innen (W-Achse) - Drehwinkel unbegrenzt Biegekopfhub auf / ab (Z-Achse) + 10 mm / - 80 mm Biegekopf seitlicher Fahrweg (B-Achse): + 40 mm / - 40 mm
Auflagetisch:	Tisch anheben / absenken (X-Achse) + 25 mm / - 200 mm (Option)
El. Leistung:	durchschnittlicher Leistungsbedarf 3 kW
Absicherung:	25 A / 400 V
Luftbedarf:	ca. 1 - 30 l/min bei max. 6 bar je nach Zubehör
Maschinenmaße:	L 2.400 mm x B 1.200 mm, Standard-Ausführung ohne Haspel und Schutzzaun
Platzbedarf:	L 9.500 mm x B 4.200 mm, mit Haspel und Schutzzaun
Gewicht:	Grundmaschine: ca. 2.600 kg netto ca. 2.800 kg brutto ca. 3.300 kg seemäßig Haspel: ca. 800 kg netto ca. 850 kg brutto ca. 1.250 kg seemäßig

Stück

Bemerkungen zu *iQsmartbend*:

1. Der Anwender stellt eine gesicherte Onlineverbindung mit dem WAFIOS Optimierungssystem (Standort Reutlingen) via Internet kostenlos zur Verfügung.
2. Voraussetzung für diese Verbindung ist ein WAFIOS VPNconnect Router, welcher entsprechend der Angaben des Kunden konfiguriert werden muss. Die Konfiguration durch die WAFIOS AG erfolgt auf Basis eines Fragebogens (WAFIOS_Fragebogen_Teleservice_IP-Einstellungen). Aufgrund der Voraussetzung eines WAFIOS VPNconnect Routers ist eine Testlizenz auf einem externen Arbeitsplatz ohne die Installation eines solchen Routers nicht möglich.
3. Die Beschleunigung des Biegeprozesses wird insbesondere bei langen Teilen erreicht. Die Eigenverantwortung für die Qualität der Teile oder für die erreichte Beschleunigung verbleibt beim Anwender, genauso wie die definitive Auslegung des Prozesses.
4. Aufgrund des notwendigen Datenaustauschs sichert WAFIOS ausdrücklich die vertrauliche Behandlung der ausgetauschten Daten zu.
5. Die Funktion von *iQsmartbend* ist bei Teilen aus runden Drähten/Rohren gegeben. Materialgeometrie und Elastizitätsmodul müssen bekannt sein und in die Materialeigenschaften eingetragen werden. Kunststoffbeschichtete Drähte, Rohre oder Teile mit zusätzlichen Geometrieelementen wie z.B. Stanzungen oder Überwurfmuttern erfordern eine Beurteilung durch WAFIOS zur Ergänzung der vorhandenen Datenbank (siehe 7.).
6. In der Datenbank von *iQsmartbend* sind Standard-Runddrähte und -Rohre hinterlegt. Wenn bei der Nutzung nicht erfasste Draht-/Rohrqualitäten zu berechnen sind, so sollten die Draht-/Rohreigenschaften von WAFIOS vorab ermittelt werden. In der Jahreslizenz von *iQsmartbend* sind drei kostenfreie Ermittlungen der Draht-/Rohreigenschaften durch WAFIOS enthalten. Hierzu ist das Draht-/ Rohrmaterial WAFIOS kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Bearbeitungsdauer beträgt ca.2 Wochen, abhängig vom tatsächlichen Aufwand.
7. Die berechnete Lösung ist nur auf der Maschine, welche über eine aktuell freigeschaltete *iQsmartbend*-Software verfügt, nutzbar. Das optimierte Programm ist nicht auf Maschinen ohne aktives *iQsmartbend* übertragbar. Wenn die Lizenz für *iQsmartbend* nicht verlängert wird, können die mit *iQsmartbend* optimierten Programme nicht mehr genutzt werden. Die Geometriebeschreibung kann übernommen werden, die Programmierung erfolgt dann konventionell ggf. auch unter Zuhilfenahme der Option *iQbend*.
8. Die Lizenz ist pro Maschine gültig und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Sie kann um ein weiteres Jahr gegen Zahlung der gültigen Lizenzgebühr pro Maschine verlängert werden. Lizenzverlängerung sollte idealerweise rechtzeitig – z.B. 2 Monate vor Ablauf des jeweiligen Gültigkeitszeitraums – bei unserer Abteilung Customer Service (email: service@wafios.de) beantragt werden.
9. Die übliche Server-Berechnungszeit von *iQsmartbend* liegt zwischen 5 und 20 Minuten, in Abhängigkeit von der Bauteilgeometrie. Gemäß der Leistungsbeschreibung des Internet Service Providers der WAFIOS AG bietet der *iQsmartbend* Server eine mittlere jährliche Verfügbarkeit von 97%. Ausgenommen sind jegliche Störungen im Internet sowie durch den Kunden verursachte Störungen (z. B. Fehler im kundeneigenen Netzwerk). Geplante Wartungsarbeiten werden vorangekündigt und stellen keine Nichtverfügbarkeit dar.

Stück

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die nachstehend aufgeführten Vertragsbedingungen sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen WAFIOS-AGB-2020 und die ORGALIME S 2012 – Allgemeine Bedingungen für die Lieferung von mechanischen, elektrischen und elektronischen Erzeugnissen vom März 2012.

Die nachstehenden Vertragsbedingungen gehen im Falle von Widersprüchen den Bedingungen gemäß WAFIOS-AGB-2020 und gemäß ORGALIME S 2012 vor.

Zahlbar: 30 % Anzahlung bei Auftragserteilung
70 % bei Versandbereitschaft

Banken:	BIC (SWIFT-Code)	IBAN
BW Bank, Reutlingen	SOLA DE ST 600	DE96 6005 0101 7469 5013 70
Commerzbank AG, Reutlingen	COBA DE FF 640	DE75 6404 0033 0421 3971 00
Kreissparkasse, Reutlingen	SOLA DE S1 REU	DE04 6405 0000 0000 0850 01
Santander Bank, Frankfurt	SCFBDE33XXX	DE18 5003 3300 9100 3883 63

Netzspannung: 400 V / 50 Hz

Der Lieferumfang entspricht den Voraussetzungen aus der EU-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG und erhält die EG-Konformitätserklärung.

Die Verjährungsfrist der Mängelansprüche des Bestellers betragen – vorbehaltlich der Bestimmungen unserer Allgemeinen Bedingungen WAFIOS-AGB-2020 – ein Jahr ab Inbetriebnahme, spätestens 15 Monate nach Lieferung beim Kunden oder nach vertraglicher Vereinbarung.

Die Gewährleistung erfolgt an den Standorten des Kunden innerhalb der EU. Gewährleistungsarbeiten außerhalb der EU werden separat berechnet.

W A F I O S Aktiengesellschaft

i.V. Fauser *i.A. Kolb*
i.V. Frank Fauser i.A. Alina Kolb

Bitte lassen Sie uns ein gegengezeichnetes Exemplar dieser Auftragsbestätigung wieder zukommen.

Datum

Unterschrift Kunde mit Firmenstempel

WAFIOS AG, Postfach 29 41, 72719 Reutlingen, Germany

Allgemeine Bedingungen WAFIOS-AGB-2020

Für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen der WAFIOS AG gelten die ORGALIME S 2012 - Allgemeine Bedingungen für die Lieferung von mechanischen, elektrischen und elektronischen Erzeugnissen, Stand März 2012, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Zudem gelten die im Folgenden aufgeführten Bedingungen. Im Falle von Widersprüchen gehen diese Bedingungen den ORGALIME S 2012 vor. Der Geltung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird ausdrücklich widersprochen.

Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch unsere Lieferung verbindlich. Für den Umfang der Lieferung und Leistung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder, sofern diese nicht vorliegt, unser schriftliches Angebot maßgebend.

Datenschutzinformation gemäß der DSGVO

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Anbahnung und Durchführung des gegenständlichen Vertragsverhältnisses. Die Datenverarbeitung erfolgt dabei auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. (1) S. 1 lit. b) und f) DS-GVO.

Weitere Informationen zum Datenschutz bei der Anbahnung und Durchführung von Vertragsverhältnissen erhalten Sie auf unserer Webseite www.wafios.de unter [Datenschutz \(Vertragsverhältnisse\)](#). Wenn Sie dieses Schreiben auf dem Postweg erhalten haben und zum ersten Mal mit uns in geschäftlichen Kontakt getreten sind, liegt das Dokument Datenschutz (Vertragsverhältnisse) diesem Schreiben bei.

Preise, Spesen, Probematerial

Unsere Preise sind Nettopreise. Sie verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.

Für Lieferungen außerhalb Deutschlands gilt Folgendes: Alle Abgaben, Gebühren und Steuern jedweder Art, ob gegenwärtig oder künftig anfallend, welche durch die Regierung oder eine Behörde im Lande des Kunden in Bezug auf einen Vertragsabschluss und dessen Erfüllung erhoben werden, gehen zu Lasten des Kunden.

Sämtliche Bankspesen und Kosten im Zusammenhang mit Zahlungen des Kunden an uns gehen zu Lasten des Kunden. Bei Nichteinhaltung von Zahlungsfristen behalten wir uns vor Zinsen in Anrechnung zu bringen.

Vom Kunden beizubringendes Probematerial (z. B. Draht, Muster) ist vom Kunden jeweils in ausreichender Anzahl termingerecht „geliefert Zoll bezahlt“ (DDP) Silberburgstraße 5, 72764 Reutlingen, Deutschland Incoterms 2020, bzw. an den von uns anderweitig benannten Bestimmungsort unter Angabe unserer Maschinenummer, unserer Servicemeldenummer sowie Ihres Ansprechpartners zu liefern.

Auf Verlangen des Kunden senden wir das Probematerial wieder zurück. Die Rücksendung erfolgt „frei Frachtführer“ (FCA) Silberburgstraße 5, 72764 Reutlingen, Deutschland, Incoterms 2020.

Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche

Der Auftragsumfang wird ab dem 10. Tag nach Datum der Auftragsbestätigung verbindlich.

Erfolgen danach Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche durch den Kunden, werden diese von uns geprüft. Hieraus entstehende Zusatzkosten und/oder Terminverschiebungen werden dem Kunden mitgeteilt und angeboten. Die Umsetzung der Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche erfolgt durch Bestellung des Kunden.

Besteht der Änderungswunsch des Kunden darin, dass nach Vertragsschluss ein Dritter als Leasinggeber eingeschaltet werden soll, sind wir berechtigt, den entstehenden Aufwand, der uns insbesondere durch die rechtliche Prüfung und/oder Erstellung neuer Vertragsdokumente entsteht, geltend zu machen.

Bei verspäteten Angaben von auftragsrelevanten Daten behalten wir uns vor, die Lieferzeit anzupassen und den entstehenden Aufwand geltend zu machen.

Ein Rücktritt vom Vertrag kann nur im Einvernehmen mit uns erfolgen. Wir behalten uns vor, unseren Anspruch beim Kunden auf Entschädigung bei Rücktritt vom Vertrag geltend zu machen.

Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.

Gewährleistung

Die Verjährungsfrist der Mängelansprüche des Bestellers beträgt - vorbehaltlich der Bestimmungen unserer Allgemeinen Bedingungen WAFIOS-AGB-2020 - ein Jahr, gerechnet ab dem Eingang der Lieferung beim Kunden. Sollten wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben, so gelten für etwaige Schadensersatzansprüche die gesetzlichen Fristen. Die gesetzlichen Fristen gelten auch für die Verjährung etwaiger Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Mängeln, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, oder der Schadensersatzanspruch auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruht.

Unsere Gewährleistungspflicht erstreckt sich nur auf die Lieferung neu hergestellter Produkte. Sofern nicht anders vereinbart, werden gebrauchte Produkte wie besehen unter Ausschluss jeder Gewährleistung verkauft.

Keine Gewährleistungsansprüche bestehen insbesondere in folgenden Fällen: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage durch den Kunden oder Dritte, Verschleiß und natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, Aufspielen von fehlerhafter Software, nicht ordnungsgemäße Wartung, mechanische, chemische, elektronische, elektrische und vergleichbare Einflüsse, die nicht den vorgesehen, durchschnittlichen Standardeinflüssen entsprechen.

Keine Gewährleistungsansprüche bestehen ferner, wenn der Kunde

- den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt, und/oder
- Teile des Liefergegenstandes nicht durch Original-Teile von uns, sondern durch Teile eines Dritten ersetzt oder ersetzen lässt

ohne dass dies wegen Verzugs unsererseits im Hinblick auf eine uns obliegende Pflicht und ergebnislosen Ablaufs einer vom Kunden gesetzten Nachfrist oder aus anderen erheblichen Gründen erforderlich ist, um eine vertragsgemäße Nutzung des Liefergegenstandes zu ermöglichen. Dies gilt nicht, wenn der Kunde nachweist, dass die in Rede stehenden Mängel nicht durch die von ihm oder dem Dritten vorgenommenen Änderungen an dem Liefergegenstand bzw. die Ersatzteile von dem Dritten verursacht worden sind.

Gewerbliche Schutzrechte und Rechtsmängel

Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (nachfolgend zusammen „Schutzrechte“ genannt) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Kunden berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Kunden, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen zur

Haftung, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.

Haftung

Für Schäden haften wir, aus welchen Rechtgründen auch immer, nur,

- soweit uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt
- bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit
- bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
- bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir garantiert haben
- soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

Für weitergehende Schadensersatzansprüche haften wir nicht.

Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (unter Ausschluss von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit) haften wir jedoch nur begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

Der vertragstypische, vorhersehbare Schaden ist max. in Höhe des Vertragswertes der betroffenen Leistung anzusetzen.

Softwarenutzung

Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, räumen wir dem Kunden ein nicht ausschließliches Recht ein, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentation vertragsgemäß zu nutzen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt.

Der Kunde darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang nutzen. Der Kunde verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyrightvermerke – weder zu entfernen noch ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu verändern.

Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben bei uns bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.

Abnahme

Verweigert der Kunde die Abnahme des Liefergegenstandes unberechtigt oder ohne die Angabe von Gründen, so können wir ihm schriftlich eine Frist von 14 Tagen zur Erklärung der Abnahme setzen. Die Abnahme gilt als erfolgt, soweit der Kunde den Liefergegenstand nicht innerhalb dieser Frist abnimmt bzw. die von ihm festgestellten wesentlichen Mängel schriftlich spezifiziert.

In jedem Fall gilt der Liefergegenstand als abgenommen, wenn der Kunde diesen produktiv einsetzt oder einsetzen könnte. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Gewährleistungsfrist zu laufen. Wir haben dann einen Anspruch auf die Zahlung eines etwa noch ausstehenden Restbetrages.

Ausfuhrgenehmigungspflicht

Soweit für die Lieferungen und Leistungen des Kunden eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich ist, steht das Angebot unter dem Vorbehalt, dass alle für eine Ausfuhr notwendigen Genehmigungen rechtzeitig und in ausreichendem Umfang erteilt werden.

Hoheitliche Akte von Behörden hinsichtlich Ausfuhrgenehmigungen, insbesondere der Widerruf oder die Einschränkung erteilter Genehmigungen, gelten als höhere Gewalt.

Stück

Montagebedingungen

Soweit Inbetriebnahme und Schulung durch unser Montagepersonal Vertragsgegenstand ist, gelten unsere Montagebedingungen, die wir Ihnen auf erste Anforderung gerne zur Verfügung stellen.

CE-Kennzeichen / Betriebsanleitung / Abnahmeteil

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten im Rahmen von gesetzlichen und/oder vertraglichen CE-Kennzeichnungspflichten:

Ein Anspruch des Kunden auf Aushändigung von Unterlagen über die Risikobeurteilung des Liefergegenstandes besteht nicht.

Eine Änderung des Liefergegenstandes oder die Verwendung nicht originaler Ersatzteile eines Dritten erfolgen auf eigene Gefahr und Haftung des Kunden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Änderung des Liefergegenstandes eine erneute CE-Kennzeichnungspflicht auslösen kann.

Für Lieferungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes gilt die nachfolgende Bestimmung:

Gemäß EU-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG darf die Maschine (Anlage) nur in Betrieb genommen werden, wenn sie durch entsprechende Schutzeinrichtungen (wie z.B. Schutzzaun oder Laserscanner) gesichert ist. Eine CE-Konformität wird durch uns erst abgegeben, wenn die Voraussetzungen aus der EU-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG erfüllt sind und dies durch uns festgestellt wurde. Sollten die Voraussetzungen nicht erfüllt sein, besteht für den Betreiber ein Verwendungsverbot im europäischen Wirtschaftsraum solange er nicht die CE-Konformität sichergestellt hat. Eine nicht CE-konforme Maschine wird nicht verwendungsfähig ausgeliefert.

Die Betriebsanleitung wird 1x in Papierform und 1x als elektronischer Datenträger zur Verfügung gestellt.

Elektro-Schaltbuch, Hydraulik- und Pneumatikpläne werden zu Servicezwecken im Schaltschrank der Maschine beigelegt. Sie sind nicht Teil der Betriebsanleitung und stehen ausschließlich in Deutsch, Englisch und Französisch zur Verfügung. Das gleiche gilt auch für Werkzeuge und Ersatzteile.

Einrichtarbeiten dürfen nur von einer Arbeitskraft und nicht von mehreren Arbeitskräften durchgeführt werden – weitere Details stehen in der Betriebsanleitung.

Im Umfang der angebotenen Maschine ist kein Abnahmeteil enthalten. Die Festlegung eines definierten Abnahmeteils sowie der Abnahmebedingungen haben bei Vertragsabschluss zu erfolgen; möglicherweise fallen hierfür über die Werkzeugkosten hinaus Mehrkosten an, deren Höhe wir Ihnen im jeweiligen Fall gerne mitteilen.

Gerichtsstand

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Forderungen aus der Geschäftsbeziehung ist Reutlingen, sofern der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, gegen den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand vorzugehen.

Schiedsverfahren

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten ausschließlich für Lieferungen ins Ausland.

Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag, einschließlich dessen Gültigkeit, Ungültigkeit, Verletzung oder Auflösung, sind durch ein Schiedsverfahren gemäß der Internationalen Schweizerischen Schiedsordnung der Swiss

Chambers' Arbitration Institution zu entscheiden. Es gilt die zur Zeit der Zustellung der Einleitungsanzeige in Kraft stehende Fassung der Schiedsordnung.

Das Schiedsgericht soll aus einem Mitglied bestehen.

Der Sitz des Schiedsverfahrens ist Zürich.

Die Sprache des Schiedsverfahrens ist Englisch.

Rechtswahl

Für alle Auseinandersetzungen aus Verträgen, für die diese AGB gelten, und für alle Auseinandersetzungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) sowie des Internationalen Privatrechts ist ausgeschlossen.