

POB 2941 · D-72719 Reutlingen · Tel.: (+49)7121/146-0 · Fax: (+49)7121 / 491209 · http://www.wafios.de · E-Mail: sales@wafios.de

60.899

Citaku GbR Papenbreede 32

49152 Bad Essen

Reutlingen, 23. 05. 2006 vk 32-s

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Ihre Bestellung-Nr.:

-- (über WAFIOS-West)

Ihre Bestellung vom: Unsere Comm. Nr.

16. 05. 2006 2.2615.037

Unsere Masch.-Nr.

2.2615.037

Lieferzeit:

ca. 6 Wochen

Wir danken für den erteilten Auftrag, den wir ausführen werden zu unseren Verkaufsund Lieferbedingungen Nr. VDW-502

Versand:

gemäß Ihren Angaben

1 FMU 2.2 ECO

CNC-Winde-und Biegemaschine mit drehbarem Einzug, zur Herstellung von Federn und 3-D-Biegeteilen im Wickel- und Windeverfahren.

Arbeitsbereich / Technische Daten: (Änderungen vorbehalten)

Draht-Ø:

0,8 - 2,5 mm

Einzugslänge:

frei programmierbar, unbegrenzt

Einzugsgeschwindigkeit:

max. 120 m/min

Hub CNC-Universalschieber:

80 mm

Maximaler Hub der

160 mm

Winde-Biegeeinheit:

70 mm nach oben

Hub Vertikaltisch:

120 mm nach unten

Maximale Umschlaglänge:

130 mm

Leistung:

bis 100 Stück/min

Kraftbedarf:

ca. 40 kW installierte Leistung ca. 16 kW durchschnittlicher Bedarf

Luftbedarf:

ca. 1 - 8 l/min bei ca. 6 bar, je nach Zubehör

Raumbedarf:

ca. 250 x 210 x 190 cm (L x B x H) ohne Haspel,

Höhe bei geöffneter Haube 260 cm

Gewicht:

ca. 3 450 kg netto ca. 3 500 kg brutto

AB4585



POB 2941 · D-72719 Reutlingen · Tel.: (+49)7121/146-0 · Fax: (+49)7121 / 491209 · http://www.wafios.de · E-Mail: sales@wafios.de

- 2 -

23. 05. 06

FMU 2.2 ECO

Citaku GbR

einschließlich:

- 9 frei programmierbaren CNC-Achsen, bestehend aus:
 - 1 drehbaren Drahteinzug für 3 Paar Einzugswalzen (2 CNC-Achsen)
 - 1 drehbaren Drahtführung (1 CNC-Achse)
 - 1 2-Achs-Winde-Biegeeinheit (2 CNC-Achsen)
 - 1 linken verfahrbaren CNC-Vertikaltisch (1 CNC-Achse)
 - 2 Universalschiebern (2 CNC-Achsen)
 - 1 Drehwerkaufsatz (1 CNC-Achse)
- Industrie-PC mit Touchscreen (15.1") und Modem, vorbereitet für Teleservice
- Software, auf Windows basierend, inklusive Maschinensteuerungs-Kommunikationspaket

WAFIOS-Programmier-System (WPS 3)

Software zur Auswertung eines Messkanals mittels SPC

Zubehör, bestehend aus:

1 elektronischen Handrad zum Einrichten der Maschine Pneumatik und Anschlüssen für vier Zusatzfunktionen Signalleuchte 3-farbig Halogenleuchte

- 6 Anschlüssen für Überwachungs- und Steuereinrichtungen
- 1 Werkzeugsatz für einen Drahtdurchmesser einschließlich einem Wickler R8 / R11 (Weichdraht), für Biegeteil nach Ihrer Zeichnung (1)
- 1 Einrichtung zum Laser-Abtasten
- Satz Werkzeuge für 2 Biegeteile gemäß Zeichnungen Nrn. (2) und (3) einschließlich Wickler R8/R11 2.500,00 EUR
- Weiterer Satz Werkzeuge für ein Biegeteil, das noch spezifiziert werden muß (Nachlieferung)
- Haspel, Modell AGH 7, mit Tellerdurchmesser von 1200 mm und Tragkraft von ca. 700 kg

Netto-Gesamtpreis für Lieferung FCA Reutlingen (Incoterms 2000) ausschließlich Verpackung

Die Preise sind Nettopreise im Sinne der Mehrwertsteuer, auf welche die zum Zeitpunkt der Lieferung geltende Mehrwertsteuer zusätzlich berechnet wird.

AB4585